

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі  
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Мемлекеттік органның атауы

Наименование государственного органа

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қызылорда облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қызылорда қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі  
Республиканское государственное учреждение "Қызылординское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

### Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ KZ80VWF00227929

Дата: 11.10.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

**Қызылорда облысының білім басқармасының "Еркін Әуелбеков атындағы №4 облыстық мамандандырылған мектеп-лицей-интернатя" коммуналдық мемлекеттік мекемесі**

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 27.09.2024 11:01:11 № KZ53RYS00789288**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **"Қызылорда облысының білім басқармасының "Еркін Әуелбеков атындағы № 4 облыстық мамандандырылған мектеп-лицей-интернаты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, Қызылорда Қ.Ә., Тасбөгет к.ә., Тасбөгет к.ә., Аманкелді көшесі үй 25**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тәсілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**Орта білім беру мекемесі**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес) **Білім беру және тәрбиелеу объектілері, білім алушылар мен тәрбиеленушілер тұратын орындар**

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **1 өтініш 27.09.2024ж. №KZ53RYS00789288, КР ДСМ ТҚКК «Ұлттық сараптама орталығы» Қызылорда облысы бойынша филиалының сү үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы №164 20.06.24ж, орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сүмен жабдықтаудың ауыз сү үлгілерін зерттеу хаттамасы №168 20.06.24ж, жарықты өлшеу хаттамасы №114, №115 20.06.24ж, метеорологиялық факторларды өлшеу №114, №115 20.06.24ж хаттамасы, шу хаттамасы №44 20.06.24ж, электромагниттік өріс №80 20.06.24ж**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и



оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Қызылорда облысының білім басқармасының Еркін Әуелбеков атындағы «№4 облыстық мамандандырылған мектеп-лицей-интернаты» комуналдық мемлекеттік мекемесі, Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, Қызылорда қ.э., Қызылорда қаласы, Тастөгет к.э., Тастөгет к, Аманкелді көшесі 25 мекенжайда орналасқан. БСН:970640001367 Мектеп 15.06.2012 жылы тіркелген және қолданылуға берілген. Телефон: 705118. Білім беру саласы, мектеп 300 орынға арналған (7-11 сынып аралығында, 12 сынып санына арналған), 1 білім алушыға шаққанда ауданы 2,5 ш.м. нормасы сақталған, оқудың бір ауысымдық режимі ұйымдастырылған. Қызылорда қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы тарапынан 03.11.2015жылы №456 санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алынған. Мектеп барлық периметрі бойынша қоршалған, қоршау зақымдалмаған. Мектеп учаскесіне кіру жолдары, көлікпен өту жолдары, қоқыс жинағыштарға арналған алаңдарға өтетін жолдар тазалауға қолжетімді қатты жабынмен жабылған. Тығыз жабылатын қақпақтармен жабықталған 5 қоқыс жинағыштар шаруашылық аймақтағы үш жағынан қоршалған тазалау және дезинфекциялау үшін қолжетімді, су өткізбейтін төсемі бар алаңға орнатылған. Қоқыс жинағыштар тазаланады, жуылады және дезинфекцияланады. Қоқыс шығаруға ЖК «ОркаСервис» мекемесімен 16.07.2024ж №64 келісім-шарт жасалған. Мектеп аумағында олардың қызметімен байланысы жоқ объектілерді орналастыруға жол берілмеген. Мектеп 2 қабатты типтік жобамен соғылған ғимаратта орналасқан. Ғимараттың бірінші қабатында оқу кабинеті, зерхана (тәжірибе бөлмесі -33,7ш.м, математика кабинеті-62,8ш.м; тәжірибе бөлмесі -35,2ш.м, компьютерлік кабинеті-66,2ш.м, зертхана -22,1ш.м, аппарат жөндеу бөлмесі -40,6ш.м, зертхана -17,6ш.м, шет тіл кабинеті-49,8ш.м, сызу, сурет кабинеті-66,7ш.м, жеке оқыту бөлмесі -25,1ш.м, 25,1ш.м, кабинеті-74,7ш.м, кабинет-70,1ш.м, кабинет-70,0ш.м, құрал-саймандар -18,6ш.м, шеберхана-105,6ш.м, шеберхана-94,0ш.м, кулинария-47,8ш.м, тәжірибе бөлмесі -32,4ш.м, математика кабинеті-69,0ш.м, зертхана -30,2ш.м), 1 спорт зал -283,8ш.м, ұлдарға қыздарға арналған киім шешетін бөлме, себезгі орнымен -22,1ш.м, 29,6ш.м, жетекші кабинеті -14,50ш.м, спортқұралдар бөлмесі -17,1ш.м, ұлдарға қыздарға арналған санитарлық тораптар - (1,30ш.м, 1,30ш.м), ұлдарға қыздарға және персоналдарға арналған санитарлық тораптар - (13,6ш.м, 11,5ш.м, 3,8ш.м), тазалау мүкәммалдарын сақтау орындары, персоналдарға арналған бөлме -18,6ш.м, киім шешетін бөлме (гардероб) -31,8ш.м, 32,2ш.м, медициналық блок - (дәрігер бөлмесі 19,9ш.м, емшара кабинеті 17,2ш.м, аяжан кабинеті 8,8ш.м, изолятор 3 палата 14,4ш.м, 7,40ш.м, 8,10ш.м, санитарлық торап 4,60ш.м, 5,50ш.м, 3,10ш.м, душ 3,10ш.м., дәліз 15,0ш.м, 2,60ш.м, 42,6ш.м, 2,30ш.м, буфет 8,40ш.м), асхана орналасқан - (түстену залы- 73,3ш.м, 83,8ш.м., талапқа сәйкес келушілерге арналған үй-жайлардың ең аз меншікті ауданы 1,8 ш.м қаралған. Ас үй (ыстық цех) - 43,4ш.м, ыдыстарды жуу бөлмесі - 36,3ш.м, 13,2ш.м., өндеу цехтары 15,2ш.м, 9,40ш.м, 13,8ш.м, қойма - 10,8ш.м, 1,90ш.м, 10,5ш.м., мұздатқыш 7,40ш.м, 5,90ш.м, 6,10ш.м, 6,0ш.м, персонал бөлмесі - 8,0ш.м, персоналға арналған санитариялық торап 1,80ш.м, 2,70ш.м, қол жуу бөлмесі 5,40ш.м, 7,70ш.м. душ 3,70ш.м, дәліз 8,0ш.м, 15,4ш.м, 3,10ш.м, 36,8ш.м, венткамера 22,5ш.м, 7,50ш.м.). Ғимараттың екінші қабатында оқу кабинеттері, зертхана (кабинет-66,5ш.м; кабинет-66,2ш.м; тәжірибе бөлмесі -35,3ш.м, алғашқы әскери дайындық кабинеті-73,2ш.м; зертхана бөлмесі-7,8ш.м, қару-жарақтар бөлмесі -8,0ш.м, физика кабинеті-68,2ш.м; зертхана бөлмесі-32,1ш.м, тәжірибе бөлмесі -19,1ш.м, 39,4ш.м, зертхана бөлмесі-17,3ш.м, химия кабинеті-67,8ш.м; тәжірибе бөлмесі -27,2ш.м, 27,2ш.м биология кабинеті-71,3ш.м, зертхана бөлмесі-17,9ш.м., тәжірибе бөлмесі -34,7ш.м, 31,4ш.м, зерхана -16,6ш.м, физика кабинеті-67,6ш.м, зертхана бөлмесі-23,4ш.м, информатика кабинеті-88,1ш.м, тәжірибе бөлмесі -34,3ш.м, кабинет-64,7ш.м, эн-әуен класы-63,9ш.м;). ұлдарға қыздарға және персоналдарға арналған санитарлық тораптар (15,5ш.м, 16,9ш.м, 16,3ш.м, 4,6ш.м, 12,2ш.м), тазалау мүкәммалдарын сақтау бөлмесі -9,9ш.м. мұғалімлер бөлмесі - 66,7ш.м, көрермендер залы - 168,7ш.м, сахна - 93,9ш.м, кітапхана - 46,9ш.м, орналасқан. Физикалық және химиялық реагенттерді пайдалана отырып, зертханалық жұмыстарды жүргізу үшін физика мен химия кабинетіндегі демонстрациялық және оқу зертханалық үстелдерге электр энергиясын жүргізу, химия кабинетінде су және кәріз жүргізілген, сыртқа тарту шкафымен жабықталған. Кабинеттер жанында арнайы зертханалар қарастырылған. Тәжірибелер жүргізу үшін пайдаланылатын химиялық реагенттер, қышқылдар мен сілтілер сейфте сақталған. Химия кабинеттері мен зертханаларының едені - химиялық реагенттерге төзімді материалдан жасалған. Компьютерлік кабинет -12 компьютермен жабықталған, компьютерлер периметралді әдіспен, информатикалық кабинет -12 компьютермен жабықталған, компьютерлер 2 қатар әдіспен 4 шаршы метр нормасы сақталып орналасқан. Компьютерлерді орналастыру кезінде терезе ойықтары бар қабырға мен үстелдер арасындағы арақашықтық - 0,5 метр (бұдан әрі - м), қабырға мен үстелдер арасындағы арақашықтық - 0,4м. нормасын сақталған. Спорт зал мектептің бірінші қабатында орналасқан. Спорт залының жанындағы қыздарға және ұлдарға арналған киім шешетін бөлмелер, киімге арналған шкафтар және орындықтармен жабықталған. Спорт залының жылыту жүйесінің радиаторлары терезе астындағы қуыстарда орналастырылған және торлармен жабылған. Терезелерде және жарықтандыру аспаптарында қоршау құрылғылары орнатылған. Спорт залының еденіне ағаш төселген, еденнің беті тегіс, саңылаусыз және ақаусыз. Арнайы мүкәммалдар сақтау орны және снарядтарға арналған орын қаралған. Спорттық төсеніштер мен снарядтардың жабыны ылғалды тәсілмен өндеуге және дезинфекциялауға жол беретін бүтін. Аулада спорт аланы қарастырылған. Секіруге арналған шұңқыр үгінділер қосылған таза құммен толтырылған. Шұңқыр ағаш



ернеулері жердің бетімен бір деңгейде, брезентпен немесе резецкемен қапталған. Жүгіру жолдарының беті қатты, жақсы құрғатылатын жабыны бар, нығыз, шаңданбайтын, атмосфералық жауын-шашынға төзімді жоғары қабаты бар. Мектеп асханасы жанында 10 қол жуу раковиналары, 4 қол кептіргіштер орнатылған. Мектепте оқушыларға әр қабатта санитариялық торап қаралған, 6- қосымшаға сәйкес, 20 қызға 1 унитаз, 30 қызға 1 қолжуғыш 30 ұлға 1 унитаз, 40 ұлға 0,5 писсуар лотогы, 30 ұлға 1 қолжуғыш (25 унитаз, 53 раковина, 2- писсуар) орнатылған, қолды жууға және кептіруге арналған құралдар, қоқыс жинауға арналған қоқыс салғыштармен қамтамасыз етілген. Санитарлық тораптардың қабырғалары 1,5 м биіктікте жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін материалдармен қапталған. Білім алушыларға арналған унитаздар жабық кабинеттерде орналастырылған, жұмыс қалпында. Мектеп ғимаратын жылыту жергілікті кіші қазандық арқылы, ауыз су, кәріз жүйесіне қосылған орталықтандырылған, жарамды жағдайда. Барлық санитарлық тораптарда су жылытқыш қондырғылары орнатылып, ыстық сумен қамтамасыз етілген. Мектепте нормалау құжаттарының белгіленген талаптарына сәйкес қауіпсіз және сапалы ауыз сумен қамтамасыз етілген. Ауыз су режимін ұйымдастыру үшін мектеп басшысының бұйрығымен жауапты маман тағайындалған. Білім алушылар мен тәрбиеленушілердің объектілерде болатын барлық уақыты ішінде олардың ауыз суға еркін қолжетімдігі қамтамасыз етілген. Ауыз сумен қамтамасыз етуге 02.02.2024ж №13 ЖК «Шах-Изат» мекемесімен келісім-шарт жасалған. Ыстық және суық су тұратын жерлердегі, қолжуғыштарға технологиялық жабдыққа араластырғыш орнатыла отырып, жүргізілген. Жасанды жарықтандыру үшін жарық люминесцентті шамдары қолданылған. Істен шыққан шамдар цоколдық қабатта білім алушылар мен тәрбиеленушілердің қолы жетпейтін жеке үй-жайда сақталған. Пайдаланылған шамдарды сақтау және кәдеге жаратуға жіберу мектеп басшысының бұйрығымен жауапты маманға жүктелген. Ортақ жасанды жарықтандыру барлық үй-жайларда көзделген. Мектеп ғимараты желдету және ауа баптау жүйелерімен жабдықталған. Желдету ашылатын терезелер арқылы қамтамасыз етіледі, жарамды жағдайда. Оқу үй-жайларды үзілістер кезінде, рекреациялық үй-жайларды сабақ уақытында желдетеді. Мектеп аумағы сыртқы жасанды жарықтандырумен қамтамасыз етілген. Оқу үй-жайларындағы жарық түсетін ойықтар реттелетін күннен қорғайтын құрылғылармен жабдықталған. Оқу үй-жайларында терезенің әйнектерін бояуға жол берілмеген. Жасанды жарықтандыру кезінде бір үй-жайда бір үлгідегі шамдар қолданылған, плафондармен қамтамасыз етілген. Оқу үй-жайларындағы жиһаз сол жақ бүйірден табиғи жарықтандыру қамтамасыз етіле отырып, орнатылған. Негізгі жарық ағынының білім алушылар алдынан және арт жағынан түсуіне жол берілмеген. Мектеп ғимараттары желдету және ауа баптау жүйелерімен жабдықталған. Желдету үшін ашылатын терезелерге, форточкаларға москит торлары орнатылған. Жинау жүргізу үшін нормалау құжаттарына сәйкес қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау құралдары пайдаланылған. Дезинфекциялау ерітінділерін өндірушінің нұсқаулығына сәйкес ерітіндінің дайындалған күнін көрсете отырып, таңбаланған сыйымдылықтарда сақталған. Дезинфекциялау және жуу құралдары және олардың ерітінділері білім алушылар мен тәрбиеленушілердің қолы жетпейтін арнайы орында сақталған. Жинау мүкәммалы (легендер, шелектер, шеткалар, шүберектер) таңбаланған. Барлық санитариялық тораптары үшін жинау мүкәммалының белгілік таңбасы бар. Барлық үй-жайлардың төбелері мен қабырғалары тегіс, саңылаусыз, жарықшағы жоқ, бүлінбеген, грибоктармен зақымдану белгілері жоқ. Медициналық қызмет көрсету қамтамасыз етілген. Медициналық блок 1 қабатта орналасқан. Медициналық қызметкерінің кабинеті- дәрігер бөлмесі, емшара кабинеті, аяжан кабинеті, изолятор палаталар, санитарлық торап, душ, дәліз, буфет қаралған. Жабдықталуы санитариялық қағиданың 10-қосымшасына сәйкес жабдықталған. Медициналық қалдықтарды жоюға ЖСШ «ЭКО-НСервис» мекемесімен 14.06.2024ж №61 келісім-шарт жасалған. Интернатта алғашқы медициналық көмек көрсетуге 1 жалпы тәжірибелік дәрігер, 1 аяжан жұмыс жасайды, медициналық тексеруден өткен, гигиеналық оқуы және жұмысқа жіберілгені туралы белгілері бар жеке медициналық кітапшалары арналған. Жатақхана 2 қабатты, 90 бөлме орналасқан, 240 орынға арналған. Жатын үй-жайлардың ауданы 1 орынға 4ш.м. Бірінші қабатта - 44 жатын бөлме (12,0ш.м, 12,0ш.м, 14,9ш.м, 15,0ш.м, 12,0ш.м, 11,7ш.м, 14,9ш.м, 15,0ш.м, 12,0ш.м, 12,0ш.м, 15,0ш.м, 14,8ш.м, 11,7ш.м, 14,4ш.м, 11,2ш.м, 11,2ш.м, 15,0ш.м, 14,9ш.м, 11,0ш.м, 10,9ш.м, 14,9ш.м, 14,7ш.м, 11,2ш.м, 11,0ш.м, 14,9ш.м, 14,9ш.м, 11,0ш.м, 10,9ш.м, 14,9ш.м, 14,8ш.м, 15,0ш.м, 12,0ш.м, 12,0ш.м, 14,8ш.м, 15,0ш.м, 12,0ш.м, 12,0ш.м, 14,9ш.м, 15,0ш.м, 14,9ш.м, 12,0ш.м, 12,0ш.м, 11,7ш.м, 15,0ш.м, 14,9ш.м, 11,3ш.м, 10,9ш.м, 11,0ш.м, 10,9ш.м, 14,9ш.м, 15,1ш.м, 14,8ш.м, 15,0ш.м, 12,0ш.м, 11,0ш.м, 11,3ш.м, 11,3ш.м, 14,9ш.м, 14,9ш.м, 11,0ш.м, 10,9ш.м, 14,9ш.м, 15,0ш.м, 15,0ш.м, 12,0ш.м, 12,0ш.м, 14,9ш.м, 15,0ш.м, 12,0ш.м, 11,7ш.м, 14,9ш.м, 15,0ш.м, 12,0ш.м, 12,0ш.м, 15,0ш.м, 14,8ш.м, 11,7ш.м, 14,,8ш.м, 15,0ш.м, 12,0ш.м, 12,0ш.м, 14,9ш.м, 15,0ш.м, 12,0ш.м, 11,7ш.м, 14,9ш.м, 15,0ш.м, 12,0ш.м, 15,0ш.м, 12,0ш.м, 15,0ш.м, 14,8ш.м) орналасқан. Әр бөлме 2, 3 орынға арналған. Жатын бөлмеде 1 себзгі - 1,7ш.м, әжетхана -2,0ш.м, 1 унитаз, дәліз - 12,6ш.м, 1 жуу раковинасы орнатылған. Әр жатын бөлмеде 1 қабатты 2, 3 керует, стол, орындық, 2, 3 тумбочка, 2, 3 шкаф орнатылған. Үй-жайлар олардың функционалдық мақсаттарына сәйкес жиһазбен жабдықталған. Бір жатын орынға үш төсек-орын жабдығы қаралған, таңбаланған, жеке гигиенаға арналған заттар әр балаға жеке бөлінген. Мектептің оқу және жатын үй-жайларында, медициналық пункт үй-жайларында термометрлер орнатылған. Ылғалды режиммен жұмыс істейтін үй-жайлардың (медициналық үй-жайлардың, санитариялық тораптар, кір жуу, жуыну орындар, себзгі



бөлмелері) қабырғаларын жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін ылғалға төзімді материалдармен қапталған. Істен шыққан шамдарды жоюға «ЭЖО - Н Сервис» ЖШС 18.09.2024ж №102 келісім-шарт жасалған. Кір жуу мектептің кір жуатын орнында жүзеге асырылады. Кір жуу бөлмелер бір қабатты бөлек ғимаратта орналасқан. Кір жуу орнына 13 бөлме қарастырылған (кір қабылдау бөлмесі 14,3ш.м, кір жуу бөлмесі 16,9ш.м, өтектеу бөлмесі 16,3ш.м, таза кір қабылдау бөлмесі 16,2ш.м, төсек-орын жабдықтары, қатты мүкәммал қорларын сақтау үшін қойма 11,4ш.м, 4,0ш.м, 4,30ш.м, санитариялық торап 1,30ш.м, 2,80ш.м, жуыну бөлмесі 1,40ш.м, душ 1,30ш.м, дәліз 1,40ш.м, кептіру бөлмесі 48,6ш.м ). Таза және лас киім-кешектің қарама-қарсы ағыны сақталады. Кір жуу бөлмесінде 6 кір жуу автомат машинасы, 5 өтек орнатылған. Инфекциялық аурумен ауырған адамның киім-кешегі жуу алдында таңбаланған ванналарда дезинфекцияланады. Төсек-орын жабдықтары, қатты мүкәммал қорларын сақтау үшін қойма үй-жайлары қарастырылған. Төсек-орын жабдықтарын ауыстыру аптасына бір реттен сиретпей жүргізіледі. Лас төсек-орын жабдықтары кір жуатын орынға клеенка қаптармен жеткізіледі, клеенка қаптар қолдануға рұқсат етілген жуу құралдарымен өңделеді. Таза төсек-орын жабдықтары жуылған қаптарда жеткізіледі. Төсек-орын жабдықтары жылына бір рет камералы дезинфекциялаудан өткізіледі. ЖК «Шохай» №74 08.08.2024ж келісім-шарт жасалған. Өндірістік бақылауды жүзеге асыруға ЖШС «Dezin24kz» мекемесімен 08.09.2024ж №72, «Ұлттық сараптама орталығы» 05.03.2024ж №25 келісім-шарт жасалған. Мектепте 175 қызметкер бар, жұмысқа жіберілгені туралы белгісі бар жеке медициналық кітапшалары бар. Мектеп асханасы ғимараттың 1 қабатында орналасқан, Асханада келесі үй жайлар көзделген: түстену залы, талапқа сәйкес келушілерге арналған үй-жайлардың ең аз меншікті ауданы 1,8 ш.м қаралған. Ас үй (ыстық цех), ыдыстарды жуу бөлмесі, өңдеу цехтары, қойма, мұздатқыш, персонал бөлмесі, персоналға арналған санитариялық торап, қол жуу бөлмесі, душ, дәліз, венткамера. Асханаға кіре берісте келушілерге арналған 10 қол жуғыш орнатылған. Қоймаларда азық-түлік өнімдерін сақтауға сөрелер, табандықтар қаралған. Нан сөрелерде, шкафтарда бөлек сақталған. Нанды сақтауға арналған шкафтар, стеллаждар аптасына бір рет жуу құралдарымен және сірке қышқылының 1% ерітіндісімен өңделеді. Технологиялық процесс ағымы сақталған. Бөлек желдету жүйелері қарастырылған, жұмыс қалпында. Жылу және ылғал бөлу көздері болып табылатын жабдықтың үстінде сыртқа тарту шатыры орнатылған. Асханада 3 дана 6 көзді тоқ плиталары, 3 дана пісіру пеші, 7 тоңазытқыш, 4 мұздатқыш, 2 мармит, 10 жұмыс столдар орнатылған, жұмыс қалпында. Өндірістік үй-жайлардағы, ылғалды процестері бар үй-жайлардағы технологиялық жабдықтың үстінде төбелердің ішкі беттері мен конструкциялар ластың жиналуын, зеннің пайда болуын, бөлшектерінің төгілуін болдырмауды, ылғалдың конденсациясын азайтуға жәрдемдесуді қамтамасыз ете отырып орындалған. Терезелер тұтастықты бұзбай, жәндіктерден алынатын жуылатын қорғаныш торларын орнату мүмкіндігімен оларды жууды қамтамасыз ететін конструкциямен пайдаланылған. Есіктердің беті тегіс және ылғалды сіңірмейтін, жуылатын материалдардан және өндірістік үй-жайлардан сыртқа қарай ашу көзделген. Ас үй ыдыстарын, мүкәммалды жуу және дезинфекциялау үшін араластырғыштар арқылы салқын және ыстық су келтірілген асхана ыдыстарына арналған үш секциялы жуу ванналары, шыны ыдыстар мен асхана аспаптарына арналған екі секциялы жуу ванналарымен жабдықталған. Төгу траптары, жуу ванналары, раковиналары, санитариялық аспаптары бар үй-жайларда сыртқы суды бұру желілері деңгейінен төмен орналастырылған. Асхана, шай ыдыстарын және көп рет пайдаланылатын асхана аспаптарын механикалық жуу, дезинфекциялау оларды пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарға сәйкес жүзеге асырылады. Ыстық және салқын су персоналдың және келушілердің барлық жуу ванналарына және раковиналарына, қол жууға арналған раковиналарға араластырғыштар орнатылып, жуғаннан кейін қолдардың қайта ластануын болдырмайтын конструкциямен жабдықталған. Тамақ өнімдерінің ластану қауіпін болдырмайтын салқын және ыстық сумен жабдықтау, суды бұру, жылумен жабдықтау, жарықтандыру, желдету жүйелерінің жарамды жай-күйі қамтамасыз етілген. Ауыз су жүйесі орталықтандырылған. Ыстық су үшін 80 литрлік 4 «Аристон» қондырғысымен ыдыс жуатын, қол жуатын жерлерге қамтамасыз етілген. Су бұру жүйесі орталықтандырылған жүйеге қосылған. Жарық көздері табиғи және жасанды. Табиғи жарықтану терезелер арқылы, жасанды жарық көздері люминисценттік шамдар арқылы, жұмыс қалпында. Табиғи желдету жүйесі терезелер, жасанды желдету жүйесі механикалық сорып-шығару желдеткіш жүйесі арқылы. Табиғи іске қосылатын тұрмыстық үй-жайларда сыртқа тарату желдеткішінің автономды жүйелері орнатылған. Ылғал, жылу және газ бөлу көздері болып табылатын жабдық пен жуу ванналарының үстіндегі жергілікті сору жүйелерімен жабдықталған. Талапқа сәйкес әр аптаның 5-інші күні санитариялық күн жүргізіліп отырады, үй-жайларды күрделі жинау, жабдықтарды, мүкәммалды және үй-жайды тазалау, жуу және дезинфекциялау, қажет болған кезде үй- жайларды дезинсекциялау және дератизациялау үшін арнайы бөлінген уақыт (айына бір рет); қабырғалардың, ара қабырғалықтардың, едендердің беттері күн сайын ылғалды жинау жүргізуге мүмкіндік беретін, жуу және дезинфекциялау құралдарымен өңдеуге төзімді су өткізбейтін материалдарды пайдалана отырып көзделген, еденнің беті сырғымайтын материалдардан, тегіс, су ағынын қамтамасыз ете отырып, жинауға ыңғайлы болып көзделген. Жинау жеке гигиена қағидаларын сақтай отырып, жинауға арналған тиісті арнайы киімді, қолды жеке қорғаныш құралдарын (қолғаптарды) пайдалана отырып жүргізіледі. Үй-жайларды жинау үшін жеке арнайы киім бөлінген, мақсаты бойынша пайдаланылады. Арнайы киімді ауыстыру ластануына қарай жүргізіледі. Арнайы киімді кір жуу



бөлмесінде жуады. Үй- жайларды ішкі әрлеу улы емес әрлеу материалдарын пайдалана отырып, зақымдамай жүргізілген. Тоңазыту жабығы ластануына, қар мен мұздың түзілуіне және қатаюына қарай, тамақ өнімдерінен босатылғаннан кейін тазартылып, жуылып және дезинфекцияланады. Тоңазытқышта тағам көршілестігі сақталған. Барлығы 175 қызметкер жұмыс жасайды, оның ішінде 12 асхана жұмысшысы жұмыс жасайды, медициналық тексеруден өткен, гигиеналық оқуы және жұмысқа жіберілгені туралы белгілері бар жеке медициналық кітапшалары арналған.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) № KZ53RYS00789288, ҚР ДСМ ТКҚК «Ұлттық сараптама орталығы» Қызылорда облысы бойынша филиалының су үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы №164 20.06.24ж, орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы №168 20.06.24ж, жарықты өлшеу хаттамасы №114, №115 20.06.24ж, метеорологиялық факторларды өлшеу №114, №115 20.06.24ж хаттамасы, шу хаттамасы №44 20.06.24ж, электромагниттік өріс №80 20.06.24ж

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
I	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

Қызылорда облысының білім басқармасының "Еркін Әуелбеков атындағы №4 облыстық мамандандырылған мектеп-лицей-интернат" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)  
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)



(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № КР ДСМ-76 бұйрығы "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығына, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2021 жылғы 6 тамыздағы № КР ДСМ-79 "Адамға әсер ететін физикалық факторлар көздерімен жұмыс істеу жаздайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" бұйрығына, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 3 тамыздағы № КР ДСМ-72 "Өндірістік мақсаттағы ғимараттарға және құрылыстарға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығына, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 сәуірдегі № 62 «Өндірістік бақылауды жүзеге асыруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар», Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпан № КР ДСМ-16 «Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы» бұйрығына сәйкес келеді.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар. На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қызылорда облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қызылорда қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі ҚЫЗЫЛОРДА Қ.Ә., көшесі Желтоқсан, № 128 үй

(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Кызылординское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

ҚЫЗЫЛОРДА Г.А., улица Желтоқсан, дом № 128

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Сыздыкова Гүлмира Джамбуловна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



